



GFS ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. TİC. A.Ş.



**YEREL VE KÜRESEL ÖLÇEKTE
PROFESYONEL ÜRETİM & TEDARİK ÇÖZÜM ORTAĞINIZ**

ÜRÜN KATALOĞU

2022



Hakkımızda

GFS Endüstriyel Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş, uzun seneler yurtiçi ve yurtdışı standart ve proje bazlı üretim ve tedarik tecrübesiyle ; Paslanmaz Boru ve Braket grupları , Standart ve Özel Bağlantı Elemanları ürün gruplarında ; ÜRETİM, Mümessillik , direkt ithalat, Dış Kaynak Kullanımı ve Sözleşmeli tedarikçi havuzundan Profesyonel Üretim - kalite Yönetimiyle bitmiş mamül ve yarımamül şekillerinde tedarik hizmetleri sunmaktadır.

ÜRETİM

Grup bünyesinde, Çeşitli Dövme Pres ve Çekiç, CNC, Otomat, Revolver, Index, Abkant, BIHLER Yay Makinaları, Polisaj Hatları ve Boru şekillendirme makine parkuruyla;

- Sıcak&Soğuk Dövme
- Talaşlı ve Presli Parça
- Egzost Bağlantı Braketleri
- Yaylık Çelik Klips ve Bağlantı Elemanları
- Paslanmaz grubunda Satine ve Parlak Polisajlama

üretimleri gerçekleştirmektedir. Sözleşme bazında çalıştığı Müşterileri için Standart ve Özel ürün gruplarında stok tutulmaktadır.

MÜMESSİLLİK

Spesifik Paslanmaz Boru gruplarında Otomotiv sektörü için KORE ve TAYVAN menşeli üreticilerin mümessilliğini yapmaktadır..

Dış Kaynak Kullanımı Projelerinde: Müşterileri adına sözleşmeli olarak yarı mamül ve mamül olarak hem yurtiçi hem de yurtdışı tedarik kaynaklarından Müşteri Depo Teslimi, Farklı lokasyonlara Transit Ticaret veya Üretim&Yükleme nezaret hizmeti vermektedir. ..

GFS ekibi; Müşterilerinin küresel ölçekte daha rekabetçi olabilmeleri için Türkiye, Almanya Kore , Taiwan ve Çin'deki profesyonel ekipleri sayesinde; kaliteli ve rekabet gücü yüksek optimum tedarik kaynaklarına ulaşımını mümkün kılmaktadır.


Firmamız; Beyaz Eşya, Otomotiv, Yapı , Enerji, Gıda, Kimya, Marin ve Mobilya sektörlerinde faaliyet göstermektedir

Firmamız; Güçlü ve Profesyonel ekipleriyle hizmetinize hazırdır.

ÜRÜNLER:

1. Çıt Çıt & Kilit sistemleri


a. BİLYALI ÇİTÇİT



ÜRÜN KODU	İTME GÜCÜ	ÇEKME GÜCÜ	MALZEME	MALZEME	RENK	YÜZEY	AĞIRLIK	AD./KUTU	AD./KOLİ
CT1001.01	43.1N	29.4N	pirinç	paslı.bilya&yay	sarı/krom	krom kapl.	17.4g	100ad.	600ad.
CT1001.02	40.2N	32.3N	pirinç	paslı.bilya&yay	sarı/krom	krom kapl.	22g	50ad.	300ad.
CT1001.03	44N	33N	pirinç	paslı.bilya&yay	sarı/krom	krom kapl.	39g	30ad.	180ad.

ÜRÜN KODU	A	B	C	D	E	F	G	H	delik çap
CT1001.01	43	35	8	10,0	26,5	19,0	8,0	2,0	3,2
CT1001.02	50	39	8	11	32	23	8,0	2,0	3,2
CT1001.03	60	50	11	13	36	27	11	2,0	4,2


b. BAZA ÇİT ÇİTİ



ÜRÜN KODU	İTME GÜCÜ	ÇEKME GÜCÜ	MALZEME	MALZEME	RENK	YÜZEY	AĞIRLIK	AD./KUTU	AD./KOLİ
CT1002.01	10,8N	15.7N	yay çeliği	çelik	siyah/sarı	ısıtılmış	3,9g	1000ad.	5000ad.
CT1002.02	21.6N	31.4N	yay çeliği	çelik	siyah/sarı	ısıtılmış	6,7g	500ad.	2500ad.


ÜRÜN KODU	A	B	C	D	E	F	G	H	delik çap
CT1001.01	30	10	14	27,0	11,0	18,0	7,0	0,7	3,0
CT1001.02	41	12	20	29	14	19	9	0,7	3,5

f.....ÇİFT MAKARALI ÇİTÇİT




ÜRÜN KODU	İTME GÜCÜ	ÇEKME GÜCÜ	MALZEME	MALZEME	RENK	YÜZEY	AĞIRLIK	AD./KUTU	AD./KOLİ
CT1006.01	11,8N	14.7N	çelik	plastik	krom	krom kapl.	16g	20ad.	120ad.

g.....YAYLI ÇİTÇİT-BÜYÜK




ÜRÜN KODU	İTME GÜCÜ	ÇEKME GÜCÜ	MALZEME	MALZEME	RENK	YÜZEY	AĞIRLIK	AD./KUTU	AD./KOLİ
CT1007.01	11,8N	14.7N	plastik	plastik	siyah	Siyah boya	30g	20ad.	120ad.

h.....BAZA ÇİTÇİTİ-AĞIR YÜK



ÜRÜN KODU	İTME GÜCÜ	ÇEKME GÜCÜ	MALZEME	MALZEME	RENK	YÜZEY	AĞIRLIK	AD./KUTU	AD./KOLİ
CT1008.01	11,8N	14.7N	yay çeliği	plastik	krom	krom kapl.	7g	20ad.	120ad.


i.....BAS -AÇ ÇİTÇİT-KÜÇÜK



ÜRÜN KODU	İTME GÜCÜ	ÇEKME GÜCÜ	MALZEME	MALZEME	RENK	YÜZEY	AĞIRLIK	AD./KUTU	AD./KOLİ
CT1009.01	12 N	12.7N	plastik	plastik	Siyah/byz	Siyah/Beyaz	0,7g	1000ad.	5000ad.


2. Menteşe Sistemleri

MN1001. SABİT MİLLİ SESSİZ MENTEŞE




ÜRÜN KODU	ÜRETİM	DELİK ÇAP	MALZEME	MALZEME	RENK	YÜZEY	AĞIRLIK	AD./KUTU	AD./KOLİ
MN1001.01	Pres	4 mm	çelik	Plastik pul	gri	çinko kapl.	15,3g	200ad.	1200ad.
MN1001.02	Pres	3,5 mm	çelik	Plastik pul	gri	çinko kapl.	15,3g	200ad.	1200ad.
MN1001.03	Pres	3,5 mm	çelik	Plastik pul	siyah	kataforez	15,3g	200ad.	1200ad.
MN1001.04	Pres	3,5 mm	pasl. çelik	Plastik pul	siyah	paslanmaz	15,3g	200ad.	1200ad.

MN1002.DAR S. M. MENTEŞE



ÜRÜN KODU	ÜRETİM	BOYUT(AxB)	MİL ÇAP -C-	ET KALINLIK -D-	RENK	YÜZEY	AĞIRLIK	AD./KUTU	AD./KOLİ
MN1001.01	Pres	25X21	3,5 mm	0,8 mm	gri	çinko kapl.	4,7g	200ad.	1200ad.
MN1001.02	Pres	30x22	4 mm	0,9 mm	gri	çinko kapl.	5,1g	200ad.	1200ad.
MN1001.03	Pres	40x26	4,5 mm	0,9 mm	gri	çinko kapl.	5,4g	200ad.	1200ad.

MNP1001. PASLANMAZ KELEBEK MENTEŞE




Thickness: 3mm

ÜST YÜZEY	Paslanmaz Çelik Mat
KAPI YÖNÜ	DIN Sağ ve DIN Sol Uyumlu
3 MENTEŞE İLE TAŞIMA KAPASİTESİ - MAKSİMUM	60kg
KULLANIM ALANI	Ahşap/Metal iç kapılar
MALZEME	Paslanmaz Çelik 201-304
TİPİ	Kelebek
ÜRÜN ADI	Kelebek Menteşe
ET KALINLIĞI	2,5-3 mm
MENTEŞE MİL ÇAPI	12mm
VIDA ÇAPI	6,0mm




PASLANMAZ YAPRAK MENTEŞE



PM-60224 42x60x2 mm



PM-515229 92x25x1.5 mm



PM-501204 40x50x1.2 mm



PM-38287 78x38x2 mm



PM-38267 76x38x2 mm



PM-40204 40x40x2 mm



PM-38227 72x38x2 mm



PM-38283 38x38x2 mm



PM-38275 57x38x2 mm



PM-3515051 150x35x1.2 mm




PM-38279 97x38x2 mm




PM-38245 54x38x2 mm

PASLANMAZ YAPRAK MENTEŞE




PM-38249 94x38x2 mm



PM-382811 118x38x2 mm



PM-82387 78X38X2 mm



PM-382811 118x38x2 mm



PM-401523 32x40x1.5 mm

3. YAYLIK ÇELİK KLİPS BAĞLANTI ELEMANLARI



YC1001 Y: 40 G:18 U:30 K: 0,50



YC1002 Y: 14 G:30 U:45 K: 0,50



YC1003 Y: 20 G:25 U:44 K: 0,50



YC1004 Y: 13/12 G:16/15 U:43/39 K: 0,40/0,30



YC1005 Y: 17 G:25 U:56 K: 0,50




YC1006 Y: 17 G:25 U:53 K: 0,50



YC1007 Y: 22 G:25 U:59 K: 0,50



YC1008 Y: 12/11 G:15/12 U:18/16 K: 0,30





YC1009 Y: 10/9 G:12/10 U:32/26 K: 0,40/0,30



YC1010 Y: 8 G:10 U:15 K: 0,30



YC1011 Y: 14 G:10 U:14 K: 0,30



YC1012 Y: 22 G:7 U:89 K: 0,80




YC1013 Y: 16 G:8,5 U:11,5 K: 1,0



YC1014 Y: 19 G:13 U:20,5 K: 0,40



YC1015 Y: 14 G:12 U:23 K: 0,30





YC1016 Y: 17 G:14 U:33 K: 0,40



YC1017 Y: 10 G:7 U:22 K: 0,30



YC1018 Y: 10 G:18 U:27 K: 0,50



YC1019 Y: 11 G:6 U:10 K: 0,50



YC1020 Y: 14 G: 8 U:13 K: 0,40




YC1021 Y: 26 G:10 U:19 K: 0,50



YC1022 Y: 7 G:10 U:17 K: 0,50



YC1023 Y: 7 G: 4 U: 26 K: 0,50





YC1024 Y: 14 G:14 U:20 K: 0,40



YC1025 Y: 13 G:14 U:17 K: 0,5



YC1026 Y: 11 G:15 U:10 K: 0,4




YC1027 Y: 37 G:12,5 U:8 K: 0,5



YC1028 Y: 20 G:20 U:22 K: 0,5



YC1029 Y: 8 G: 7 U:19 K: 0,3



4. Askı Sistemleri



ÜRÜN KODU: AST1001.01

TEL ÖLÇÜSÜ	Çap / mm	2,3,4
KALDIRMA GÜCÜ	Çelik	22 kg
KALDIRMA GÜCÜ	Paslanmaz	30 kg
ASKI APARATI MALZEME		Pirinç / O. Çeliği
ASKI APARATI ÖLÇÜSÜ		6*40mm(W*L)
ASKI APARATI DIŞ ÖLÇÜSÜ	sw	M12
TEL BOY AYARI		Sabit /Ayarlanabilir
TEL ÇIKIŞ YÖNÜ		Alt / Yan
RENK		Pirinç / Gümüş
YÜZEY KAPLAMA		Nikel / Galv. Kaplama

GFS ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. TİC. A.Ş.

Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim Konutları A1 Bl. D:304 Maltepe / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 90.216.5930702 e-mail: info@gfsendustriyel.com.tr www.gfsendustriyel.com.tr